Szegeny ember szölöje (par erreur)
Vass4R06s306-310



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1083

Szegeny ember
szölöje
4 R6 s 306-310

Szegeny ember szölöje
4 R6 s 306.310
12155 X









DESIGNATION : Szegeny ember Szölöje

CLOS 1 PLANCHE 21 RANG S Souche 5
souches 2-3-4-5

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1
Date de Véraison : 2-8-74
Date de Maturation : 4-9-74 (+3)
coulure
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - (P) : (L) - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16
dis. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~ 7
s2 4
s3 4
s4 3
s5 0

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

---

DESIGNATION : Szegeny ember szölöje

CLOS 1 PLANCHE 21 RANG S Souche 5

Vigueur : 5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage . 0

Date de Véraison : ~~[illegible]~~ 10-8

Date de Maturité : 6.9.76 X

Pourriture : 1 +4

GRAPPE : (G) - (M) - F : L - (M) - (C) 18

BAIE : TG - (G) - M - P 19

disc. - (sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~
s2 32
s3 16
s4 17
s5 16

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc) - coloré ,

---

DESIGNATION : Szegeny ember Szölöje 0.2 u 5

CLOS 1 PLANCHE 21 RANG S Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17-8-78

Date de Maturité : 11-9-78 + 3

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) - F : (L) - (M) - C 13

BAIE : TG - G - (M) - P 16x16

disc. - (sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~
s2 4
s3 6
s4 4
s5 0

(avec pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré ,

Année : 1973

Emplacement ......1.21 S5........ Désignation /...Szegeny ember Szölöje

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27 3 | 30.3 | | | | |
| ≠ ~~1~~ | ~~2~~ | ~~0~~ | ~~1~~ 2 | | | | |
| 2 | 3 1 | 0 | 2 1 | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 1 | | | | |
| 4 | 3 1 | 1 | 2 1 | D le 30-3-73 | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | | | | |

Année : 1974     1.21 S5     1

Emplacement .......................... Désignation Szegeny ember szölöje

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.3 | 27.3 | | | | |
| ≠ ~~1~~ | ~~3~~ | ~~0~~ | ~~1~~ | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | D le 24-3-74 | | | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | | +4 | | |

Szegeny ember szölöje

Année : 1975

Emplacement ....1.21.S5(s.2à5)...... Désignation ...............

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.3 | 10.3 | 13.3 | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 3 · | | | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 2 · | | | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 · | | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | | | |

D le 13.3.75

---

**DESIGNATION** : SZEGENY EMBER — cépage ?

**EMPLACEMENT** : AAg - Rg 33 Ouest s. 86-90 — origine : 1.21.S5

Date de la vendange : 2/9/82 +3

Poids de la vendange : 5,00

Nombre de souches : 4 — 1k250

Nombre de grappes : 44 — 115g

Pourriture : 2%

Couleur : B

Indice réfract. : 21,5 — 12°4

Acidité du moût : 5,05

~~Pressurage~~ Decuvee Date : 8.9

Densité : 1018

Date : 13.9

**Mise en bouteille** — 2,25

Densité : 992

Dégré alcoolique : 12°4

Acidité du vin : 4.5 — 3.12.82

**Date de Dégustation** : 17 JAN. 1983

**OBSERVATIONS** : 2,3

gâté

Désignation : Szegeny ember szölöje

Emplacement : 1-21 S5 1-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 (jaune) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : szegeny ember szőlője
Emplacement : 1-21 S 5 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation : 1. 21 55 1.2
Emplacement : Szegeny ember szölöje

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Szegeny ember szölöje

Désignation 1. 21 55

VASSAL Planche côté n° souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne (2) et – grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6. aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan (1) ou – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté (5) light.

– Lobes : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 – grossièrement bullée (4) – gaufrée (5). plissée au point pétiolaire (6).

37 – Nervures : face supérieure : verte 1 – point pétiolaire rouge 2 – partiellement rouge (3) light – entièrement rouge 4.

38 – Face inférieure : verte 1 – partiellement rouge (3) light – entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3. vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen (2) – court 3.

39 – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – sillon 7 – partiellement (8) – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré (1) et – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3)

– angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Szegeny ember szőlője

N° d'ordre :

Désignation : 1.21 55(b-2 à 5)

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 12 × )

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 18 × 18 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 79

97

N° d'ordre : 2538.01 Désignation : Szegeny ember szölöje

Origine :

Emplacement : 1 21.S5

8 – Angle des nervures .......... 1 – 2 – 3. ♀

9 – $L_1/L$ ........................ 1 – 2 – 3.

10 – $L_2/L$ ........................ 1 – 2.

11 – Lobes ........................ 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) ......... 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) ......... 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) .............. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) ............... 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : forme ................ 1 – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B ................ 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. ............. 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. ....... 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle $L_3$ ~~LA~~ $L'_3$ ........... 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. ................. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.

Forme : 4 – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Domergue 70